

Mexico - Defunciones Registradas INEGI, Serie de tiempo de 1990 al 2024

**Unidad de Inteligencia en Salud Pública, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía**

report_generated_on: January 14, 2026

visit_data_catalog_at: <https://riisp.insp.mx>

Identificación

ID DE DOCUMENTO

MEX-INSP-EVDR-1990-2024

TÍTULO

Defunciones Registradas INEGI, Serie de tiempo de 1990 al 2024

SUBTÍTULO

Serie de tiempo de 1990 al 2024

TÍTULO EN INGLÉS

Registered Deaths INEGI

PAÍS

Nombre	Código del País
México	Mex

NOMBRE DE LA SERIE

Registro administrativo

INFORMACIÓN DE LA SERIE

El equipo de la UISP recaba la información de manera anual (bases de datos abiertas) y realiza la estandarización e integración de la serie histórica.

Las bases de datos de mortalidad se encuentran disponibles en el Instituto Nacional de Geografía y estadística (INEGI) separadas de manera anual.

Posteriormente la Dirección General de Información en Salud (DGIS) publica los cubos dinámicos donde se puede consultar las estadísticas de mortalidad año por año pero no contiene todas las variables de la base de datos estandarizadas.

Este repositorio brinda una serie histórica de las defunciones en México, donde se puede consultar todo el periodo completo y las variables están integradas; estandarizadas; con trazabilidad con aquellas que llegan a desaparecer, a crearse, o a agregar o quitar categorías con el tiempo, como estado civil; para brindar una base de datos consolidada que pueda ser de uso para análisis espacio-temporal de los datos de mortalidad.

RESUMEN

El presente trabajo es una compilación, estandarización e integración de las bases de datos de defunciones registrada publicadas de manera anual por el INEGI, de tal forma, que nosotros presentamos un periodo de descarga de 1990 al 2024, tratándose de una serie completa de mortalidad registrada en México.

Se realiza revisión de consistencia y trazabilidad de las variables en cada año para que sean homogéneas en la serie de tiempo.

El objetivo principal es lograr una integración, armonización, estandarización, integración y vinculación de grandes bases de datos en México para análisis y visualización.

Cada año se mantendrá actualizada y se integrará los años posteriores de manera que la serie de tiempo va a ir creciendo...

Se lleva a cabo un proceso denominado minería de datos, con el cual, mediante un conjunto de técnicas se exploran grandes bases de datos para identificar errores o patrones en los datos.

Nos basamos en los principios de FAIR, los cuales brindan una guía para que se puedan administrar datos científicos y que pueda garantizarse su uso. Por sus siglas en inglés, hacen que los datos cumplan con ser fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables (Wilkinson et al., 2016).

Este repositorio es parte de un proyecto de CONACYT denominado "Sistema para el análisis espacio-temporal y visualización cuantitativa de la situación general de los principales problemas de salud, los recursos y costos, a partir de la vinculación de grandes bases de datos del sector salud en México". Gracias al apoyo y participación de varias instituciones como la Dirección General de Información en Salud (DGIS) es que se está realizando esta enorme labor.

El alcance de este repositorio es que provea las bases de datos para todos los análisis que se requerirán en el proyecto antes mencionado.

Toda la información y acceso a las series de tiempo e encontrarán disponible en el repositorio.
Toda la información estará disponible en la página de la Unidad de Inteligencia en Salud Pública (UISP):
<https://uisp.insp.mx/>

TIPO DE DATOS

Registro administrativo

UNIDAD DE ANÁLISIS

Unidad de análisis y observación:

Defunciones ocurridas y certificadas a nivel individual con cobertura nacional

Alcance

NOTAS DE ESTUDIO

Dinámica demográfica

CLASIFICACIÓN DE TEMAS

Tema
Defunciones registradas
Características de la defunción
Características del fallecido
Características del certificante
Características de las muertes accidentales y violentas

PALABRAS CLAVE

Defunción
Fallecimiento
Deceso
Muerte
Mortalidad
Registro

Cobertura

COBERTURA GEOGRÁFICA

Nacional, Entidad Federativa, Municipio, Localidad y Tamaño de Localidad.

UNIDAD GEOGRÁFICA

A través del tiempo ha habido cambios en las áreas geopolíticas del país. De acuerdo a los Censos y conteos de vivienda y población se encontraron los siguientes cambios desde los años 2000 al 2020.

Para el Censo de Población y Vivienda 2020 1 y teniendo como referencia el Censo 2010 se crearon 13 nuevos municipios:

En el Estado de Baja California:

El municipio 006 San Quintín a partir del municipio 001 Ensenada

En el Estado de Campeche:

El municipio 012 Seybaplaya a partir de los municipios 002 Campeche y 004 Champotón

En el Estado de Chiapas:

El municipio 120 Capitán Luis Ángel Vidal a partir del municipio 080 Siltepec

El municipio 121 Rincón Chamula San Pedro a partir de los municipios 047 Jitotol, 072 Pueblo Nuevo Solistahuacán, 073 Rayón y 091 Tapilula

El municipio 122 El Parral a partir de los municipios 107 Villa Corzo y 108 Villaflores

El municipio 123 Emiliano Zapata a partir de los municipios 002 Acala, 027 Chiapa de Corzo y 106 Venustiano Carranza.

El municipio 124 Mezcalapa a partir de los municipios 061 Ocozocoautla de Espinoza, 062 Ostucán y 092 Tecpatán

El municipio 125 Honduras de la Sierra a partir del municipio 080 Siltepec.

En el Estado de Morelos:

El municipio 034 Coatetelco a partir del municipio 015 Miacatlán

El municipio 035 Xoxocotla a partir del municipio 017 Puente de Ixtla

El municipio 036 Hueyapan a partir del municipio 022 Tetela del Volcán

En el Estado de Quintana Roo:

El municipio 010 Bacalar a partir del municipio 004 Othón P. Blanco

El municipio 011 Puerto Morelos a partir del municipio 005 Benito Juárez

Después del II Censo de Población y Vivienda 2005 al Censo de Población y Vivienda 2010,2 se crearon los siguientes municipios:

- En el estado de Quintana Roo, el municipio 009 Tulum, se creó a partir del municipio 008 Solidaridad

- En el estado de Jalisco, el municipio 125 San Ignacio Cerro Gordo, se creó a partir del municipio 008 Arandas

Del año 2000 al II Censo de Población y Vivienda 2005,3 se crearon 11 nuevos municipios.

En el estado 12 Guerrero:

077 Marquelia; a partir de los municipios 013 Axoyú, 023 Cuajinicuilapa.

078 Cochoapa el Grande; a partir del municipio 043 Metlatónoc

079 José Joaquín de Herrera; a partir de los municipios 028 Chilapa, 010 Atlixac

080 Juchitán; a partir del municipio 013 Azoyú

081 Iliatenco; a partir de los municipios 041 Malinaltepec, 052 San Luis Acatlán

En el estado 15 México:

123 Luvianos; a partir del municipio 082 Tejupilco

124 San José del Rincón; a partir del municipio 074 San Felipe del Progreso

125 Tonanitla; a partir del municipio 044 Jaltenco

En el estado 30 Veracruz de Ignacio de la Llave:

212 Santiago Sochiapan; a partir del municipio 130 Playa Vicente

En el estado 32 Zacatecas:

058 Santa María de la Paz; a partir de los municipios 001 Apozol, 003 Atolinga, 004 Benito Juárez, 019 Jalpa, 023 Juchipila, 045 Tepechitlán y 047 Teúl de González Ortega

En el XII Censo General de Población y Vivienda 2000, 4 el municipio ya fue registrado. Posterior al levantamiento del Censo de Población y Vivienda 1995.

En el estado de Campeche:

010 Calakmul; a partir de los municipios 004 Champotón y 006 Hopelchén.

Bibliografía:

1. Censo de Población y Vivienda, 2020. Fuente: <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/632>

2. Censo de Población y Vivienda 2010. Fuente: <<https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/71>>

3. II Censo de Población y Vivienda 2005. Fuente: <https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/140>

4. XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Fuente:

<https://www.inegi.org.mx/rnm/index.php/catalog/141/study-description>

Productores

ENTIDAD AUTORA / INVESTIGADORES PRIMARIOS

Nombre de agencia	Afiliación
-------------------	------------

Unidad de Inteligencia en Salud Pública	Instituto Nacional de Salud Pública
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	

PRODUCTORES

Nombre	Rol
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	Acopio y publicación de las bases de datos anuales.

FINANCIAMIENTO

Nombre	Abreviatura	Rol
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología	CONACYT	Financiador

RECONOCIMIENTOS

Nombre	Rol
Instituto Nacional de Estadística y Geografía	Generador de la información de manera anual

Recolección de Datos

FECHAS DE RECOPIACIÓN DE DATOS (AAAA/MM/DD)

Fecha de inicio	Fecha final	Ciclo
2010-10-30	2024-11-10	Descarga de las bases de datos por año
2024-11-10	2024-11-10	Descarga de datos del último año
2024-11-12	2024-11-12	Procesamiento, consolidación y estandarización de las bases de datos

PERÍODOS DE TIEMPO (AAAA/MM/DD)

Fecha de inicio	Fecha final	Ciclo
1990-01-01	2020-12-31	1990-2024

MODO DE RECOPIACIÓN DE DATOS

Vía internet

SUPERVISION

El equipo de la UISP es el encargado de supervisar que las bases de datos anuales este bien compiladas, estandarizadas e integradas en la serie completa.

NOTAS DE RECOPIACIÓN DE DATOS

La recolección de los datos se hace en el mes de noviembre, de acuerdo al calendario de publicación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

RECOLECTORES DE DATOS

Nombre	Abreviatura	Afiliación
Unidad de Inteligencia en Salud Pública	UISP	INSP

Cuestionarios

TIPO DE INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN

Certificado de defunción

Procesamiento de Datos

OPERACIONES DE LIMPIEZA

El equipo de la UISP descarga del INEGI las bases de datos de defunciones por año.

Se estandariza cada una de ellas y se evalúa si hay trazabilidad de variables, para dejar las bases de datos homogéneas.

Se procede a integrar las bases en la serie.

Para el procesamiento de las bases de datos, se utilizaron técnicas de Minería de datos. Se llevó a cabo en varias etapas que a continuación se describen:

1. Selección de bases de datos

Se seleccionaron las bases de datos que se integrarían al proyecto en este caso Defunciones (INEGI).

Se utilizaron técnicas de minería de datos para la limpieza y estandarización, también se llevaron a cabo procesos de calidad de acuerdo a las dimensiones de completitud, consistencia, exactitud, duplicidad e integridad para la serie de años de cada una de las bases de datos.

Se identificó, en que comunidad entrarían cada una de las bases de datos de acuerdo a su clasificación.

2. Recopilación y preparación de los datos

Una vez identificados las bases de datos, se hizo el acopio de los existentes a la fecha. En este paso es importante mencionar que cada año se van incorporando nuevas bases de datos de acuerdo a su año de publicación.

También, se hizo la recopilación y búsqueda de documentación: soporte conceptual y metodológico, proyectos estadísticos, Instrumentos de captación formularios, formatos, cuestionarios o guías para la operación del sistema de captura y Descripción de archivos de la base de datos o diccionarios de datos de las variables que las conforman.

Para este proceso se hizo un análisis de integración de datos (data integration), que consiste en la recopilación de datos desde las diferentes fuentes. Esto se hace a través de un proceso ETL (Extracción(Extract), Transformación(Transform) y Carga(Load)). En este punto se decide si ciertos datos pueden ser descartados.

Para la preparación de los datos, se hace una limpieza, se quitan redundancias y se busca patrones en los datos y transformarlos (estandarizarlos) en el formato óptimo para el modelado.

Cuando existen diferencias en las variables de cada año de las bases se integran nuevas variables estandarizadas, las cuales se adecuan de acuerdo a las series de tiempo de cada año de las bases de datos, en este proceso se estandarizan los catálogos de las variables con el objetivo de re categorizar sus valores y permitir realizar un análisis a través del tiempo y facilitar al usuario la utilización de los datos.

3. Modelado de datos

En el modelado de los datos, los datos son sometidos a algoritmos, y se crean estadísticas. Si al realizar los cálculos algorítmicos el sistema refleja un problema con los datos, eso significa que no se transformaron bien y tendrá que volverse a realizar la fase de preparación.

4. Evaluación

Una vez que se han realizado todas las fases anteriores, llega el momento de evaluar si los resultados obtenidos son coherentes. Se obtienen análisis de los datos y los resultados se comparan con datos oficiales. En esta fase se identifican problemas e incoherencias.

Se identifican datos faltantes, problemas de calidad, correlación entre variables, análisis de variables, detección de Outliers, series temporales, si están duplicados, si falta información, si son incoherentes, etc.

Indicadores de la Calidad/Evaluación de la Calidad

ESTIMACIONES DEL ERROR DE MUESTREO

La calidad de los datos es muy importante para tener registro de las estadísticas de defunciones y nos da a conocer como es la cobertura del registro en el país y si existe capacitación del personal para el correcto llenado de los registros de defunción.

La UISP realiza una auditoría de calidad de los datos en cada base de datos anual que descargamos, buscando que se cumplan sus dimensiones:

Exactitud - Se verifica que los datos sean válidos con las fuentes oficiales y de minimizar errores.

Consistencia - Se verifica que los datos sean precisos y con el detalle suficiente para cumplir con la consistencia interna en el registro.

Cobertura - Se verifica que los datos representen la totalidad de las personas.

Puntualidad - Se verifica que los datos estén actualizados y disponibles.

Integridad - Se verifica que no existan sesgos en los datos.

Trazabilidad - Se verifica que tenga las mismas variables que el año anterior.

Una vez efectuado esto en la base de datos, se procede a integrarla a la serie.

Acceso a los datos

CONTACTOS

Nombre	Afiliación	Email	URL
Unidad de Inteligencia en Salud Pública	INSP	uisp@insp.mx	Link
Lina Sofía Palacio Mejía	CONACYT/INSP	lpalacio@insp.mx	
Juan Eugenio Hernández Ávila	INSP	juan_eugenio@insp.mx	
Evangelina Morales Carmona	INSP	evangelina.morales@insp.mx	
Lucino Ivan Espin Arellano	INSP	ciee04@insp.mx	
Diana Molina Vélez	INSP	ciee06@insp.mx	

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD

Se trata de bases de datos de fuentes secundarias de acceso abierto, por lo que no contiene datos personales ni sensibles de las personas fallecidas o sus familiares.

CONDICIONES

Acceso directo mediante descarga gratuita de archivos de microdatos.

Se solicita citar esta fuente de datos de la siguiente forma:

Palacio-Mejía Lina Sofía, Hernández-Ávila Juan Eugenio, Morales-Carmona Evangelina, Espín-Arellano Lucino Iván, Molina-Vélez Diana. Defunciones registradas INEGI 1990-2024. Base de datos estandarizada. Unidad de Inteligencia en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. Elaborado con el Proyecto 1303 Sistema para el análisis espacio-temporal y visualización cuantitativa de la situación general de los principales problemas de salud, los recursos y costos, a partir de la vinculación de grandes bases de datos del sector salud en México. Financiado por PRONACE - CONACYT. 2022. Cuernavaca, Morelos, México. Disponible en: <https://riisp.insp.mx/nada/index.php/catalog/11>

REQUISITO DE CITA

Fuente: Palacio-Mejía Lina Sofía, Hernández-Ávila Juan Eugenio, Morales-Carmona Evangelina, Espín-Arellano Lucino Iván, Molina-Vélez Diana. Defunciones registradas INEGI 1990-2024. Base de datos estandarizada. Unidad de Inteligencia en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. Elaborado con el Proyecto 1303 Sistema para el análisis espacio-temporal y visualización cuantitativa de la situación general de los principales problemas de salud, los recursos y costos, a partir de la vinculación de grandes bases de datos del sector salud en México. Financiado por PRONACE - CONACYT. 2022. Cuernavaca, Morelos, México. Disponible en: <https://riisp.insp.mx/nada/index.php/catalog/11>

CONTACTO

Nombre	Afiliación	Email	URL
Unidad de Inteligencia en Salud Pública	INSP	uisp@insp.mx	Link

Descargo de responsabilidad y derechos de autor

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

El uso de la información contenido en este documento implica la aceptación de las condiciones de uso siguientes:

1. Los datos que aquí se contienen provienen de múltiples fuentes.
2. Se autoriza el uso de la información que se presenta, siempre que se cite la fuente: "Fuente: Palacio-Mejía Lina Sofía, Hernández-Ávila Juan Eugenio, Morales-Carmona Evangelina, Espín-Arellano Lucino Iván, Molina-Vélez Diana. Defunciones

registradas INEGI 1990-2024. Base de datos estandarizada. Unidad de Inteligencia en Salud Pública. Instituto Nacional de Salud Pública. Elaborado con el Proyecto 1303 Sistema para el análisis espacio-temporal y visualización cuantitativa de la situación general de los principales problemas de salud, los recursos y costos, a partir de la vinculación de grandes bases de datos del sector salud en México. Financiado por PRONACE - CONACYT. 2022. Cuernavaca, Morelos, México. Disponible en: <https://riisp.insp.mx/nada/index.php/catalog/11>", a fin de permitir a terceros verificar tal información.

3. El INSP no será responsable por la interpretación y aplicación que el usuario haga de los resultados obtenidos a través del uso de la información; por lo que cualquier decisión basada en su interpretación excluye al INSP de responsabilidad alguna.

COPYRIGHT

Derechos reservados INSP-UISP 2022

Producción de metadatos

ID DE DOCUMENTO

DDI-MEX-INSP-EVDR-1990-2024-V01

PRODUCTORES

Nombre	Abreviatura	Afiliación	Rol
Instituto Nacional de Salud Pública	INSP	Secretaría de Gobernación	Propietario
Centro de Investigación en Evaluación y Encuestas	CIEE	INSP	Documentación del proyecto
Unidad de Inteligencia en Salud Pública	UISP	CIEE	Revisión, validación y resguardo del metadato

FECHA DE PRODUCCIÓN

2024-11-15

Diccionario de Datos

Archivo de datos	Casos	variables
defunciones_inegi_1990_2024	20402627	89

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Casos: 20402627

variables: 89

variables

ID	Name	Label	Question
V1	id_insp	Identificador único de registro. Generado por INSP	
V2	anio_base	Año de la base	
V3	dia_cert	Día de certificación.	
V4	mes_cert	Mes de certificación.	
V5	anio_cert	Año de certificación.	
V6	date_cert	Fecha de certificación. Estandarizada por INSP	
V7	dia_nacim	Día de nacimiento del (la) fallecido (a).	
V8	mes_nacim	Mes de nacimiento del (la) fallecido (a).	
V9	anio_nacim	Año de nacimiento del (la) fallecido (a).	
V10	date_nacim	Fecha de nacimiento. Estandarizada por INSP	
V11	dia_ocurr	Día de ocurrencia.	
V12	mes_ocurr	Mes de ocurrencia.	
V13	anio_ocur	Año de ocurrencia.	
V14	date_ocur	Fecha de ocurrencia. Estandarizada por INSP	
V15	ent_ocurr	Entidad de ocurrencia.	
V16	mun_ocurr	Municipio o alcaldía de ocurrencia.	
V17	loc_ocurr	Localidad de ocurrencia.	
V18	clave_ocurr	Clave de ocurrencia. Generado por INSP	
V19	sitio_ocur	Sitio de ocurrencia de la defunción.	
V20	lugar_ocur	Sitio de ocurrencia de la lesión.	
V21	tloc_ocurr	Tamaño de localidad de ocurrencia.	
V22	dia_regis	Día de registro.	
V23	mes_regis	Mes de registro.	
V24	anio_regis	Año de registro.	
V25	date_regis	Fecha de registro. Estandarizada por INSP	
V26	ent_regis	Entidad de registro.	
V27	mun_regis	Municipio o alcaldía de registro.	
V28	cve_regis	Clave de registro. Generado por INSP	
V29	ent_ocules	Entidad de ocurrencia de la lesión.	
V30	mun_ocules	Municipio o alcaldía de ocurrencia de la lesión.	
V31	loc_ocules	Localidad de ocurrencia de la lesión.	
V32	cve_ocules	Clave de ocurrencia de la lesión. Generado por INSP	
V33	ent_resid	Entidad de residencia habitual del (la) fallecido (a).	
V34	mun_resid	Municipio o alcaldía de residencia habitual del (la) fallecido (a).	
V35	loc_resid	Localidad de residencia habitual del (la) fallecido (a).	
V36	cve_resid	Clave de residencia. Generado por INSP	
V37	area_ur	Área urbana-rural de residencia habitual del (la) fallecido (a).	
V38	asist_medi	Condición de atención médica.	

ID	Name	Label	Question
V39	capitulo	Causas detalladas CIE (capítulo).	
V40	causa_def	Causa de la defunción (lista detallada).	
V41	cert_nomed	Es el personal no médico autorizado por la Secretaria de Salud para certificar el suceso.	
V42	complicaro	Complicaron el embarazo.	
V43	cond_act	Condición de actividad económica del (la) fallecido (a).	
V44	cond_cert	Persona que certificó la defunción.	
V45	derechohab	Afiliación a los servicios de salud (derechohabiencia) del (la) fallecido (a).	
V46	dis_re_oax	Distritos de registro de Oaxaca.	
V47	sexo	Sexo del (la) fallecido (a).	
V48	edad	Edad del (la) fallecido (a).	
V49	edad_agru	Edad (agrupada) del (la) fallecido (a).	
V50	edad_insp	Edad en años calculada por Insp	
V51	peso	Indica el peso en kilogramos de la persona fallecida.	
V52	edo_civil	Estado conyugal (civil) del (la) fallecido (a).	
V53	embarazo	Condición de embarazo.	
V54	embar_insp	Condición de embarazo. Estandarizada por INSP	
V55	escolarida	Nivel de escolaridad del (la) fallecido (a) (escolaridad).	
V56	gr_lismex	Lista mexicana de enfermedades (grupo).	
V57	grupo	Causas detalladas CIE (grupo).	
V58	horas	Hora de la defunción.	
V59	minutos	Minuto de la defunción.	
V60	lengua	Condición de habla lengua indígena del (la) fallecido (a).	
V61	lista1	Lista de tabulación 1 para mortalidad de la CIE.	
V62	lista_bas	No se cuenta con la descripción	
V63	lista_mex	Causa de la defunción (lista mexicana).	
V64	maternas	Defunciones maternas totales.	
V65	nacionalid	Nacionalidad del (la) fallecido (a).	
V66	necropsia	Condición de necropsia.	
V67	ocupacion	Ocupación del (la) fallecido (a).	
V68	ocurr_trab	Ocurrió en el desempeño de su trabajo.	
V69	par_agre	Parentesco del presunto agresor.	
V70	presunto	Tipo de defunción (presunto).	
V71	razon_m	Defunciones para calcular la razón de la mortalidad materna.	
V72	rel_emba	Causas relacionadas con el embarazo.	
V73	tloc_resid	Tamaño de localidad de residencia habitual del (la) fallecido (a).	
V74	vio_fami	Condición de violencia familiar.	
V75	afromex	Autorreconocimiento como persona descendiente de población originaria de África, de acuerdo con su cultura, costumbres y tradiciones (Censo de Población y Vivienda 2020). (Solo 2022)	
V76	cirugia	Condición de cirugía practicada a la persona fallecida dentro de las cuatro semanas previas a la ocurrencia de la defunción. (Solo 2022)	
V77	Cod_adicio	Código adicional CIE. (Solo 2022)	
V78	Conindig	Autorreconocimiento como persona indígena de acuerdo con su cultura, costumbres y tradiciones (Solo 2022)	
V79	cve_lengua	Clave de la lengua indígena que habla la persona. (Solo 2022)	
V80	Donador	Cuando la persona fallecida presentó muerte encefálica (Encefálica), especifica si ésta fue donadora de órganos. (Solo 2022)	
V81	Encefalica	Especifica si la persona fallecida presentó muerte encefálica (Solo 2022)	

ID	Name	Label	Question
V82	Ent_nac	Clave de la entidad federativa o del país en el que nació la persona. (Solo 2022)	
V83	Gramos	Medida del peso de las personas que fallecieron con menos de 28 días de edad. (Solo 2022)	
V84	tloc_regis	Tamaño de localidad de residencia habitual del (la) fallecido (a). (Solo 2022)	
V85	Nacesp_cve	Condición legal particular que adquieren las personas por nacimiento o naturalización en una nación determinada, que permite clasificar a los habitantes de un país en ciudadanos nacionales o extranjeros. (Solo 2022)	
V86	Natviole	Indica si la defunción fue de tipo accidental o violenta. (Solo 2022)	
V87	Sem_gest	Tiempo transcurrido entre el primer día del último periodo menstrual de la madre o gestante y la fecha de ocurrencia de la extracción o expulsión del feto o producto; se expresa en días o semanas cumplidas. (Solo 2022)	
V88	Loc_regis	Localidad de registro. (Solo 2022)	
V89	Usonecrops	Cuando se realizó necropsia (Necropsia), identifica si ésta fue considerada en la certificación. (Solo 2022)	

total: 89

ID_INSP: Identificador único de registro. Generado por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 13 Range: - Format: character

DATE_NACIM: Fecha de nacimiento. Estandarizada por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 10 Range: - Format: character

ANIO_BASE: Año de la base

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Continuous Decimal: 0 Width: 8 Range: 1990 - 2021 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1990	1990	422803	2.1%
1991	1991	411131	2%
1992	1992	409814	2%
1993	1993	416335	2%
1994	1994	419074	2.1%
1995	1995	430278	2.1%
1996	1996	436321	2.1%
1997	1997	440437	2.2%
1998	1998	444665	2.2%
1999	1999	443950	2.2%
2000	2000	437667	2.1%
2001	2001	443127	2.2%
2002	2002	459687	2.3%
2003	2003	472140	2.3%
2004	2004	473417	2.3%
2005	2005	495240	2.4%

2006	2006	494471	2.4%
2007	2007	514420	2.5%
2008	2008	539530	2.6%
2009	2009	564673	2.8%
2010	2010	592018	2.9%
2011	2011	590693	2.9%
2012	2012	602354	3%
2013	2013	623599	3.1%
2014	2014	633641	3.1%
2015	2015	655688	3.2%
2016	2016	685763	3.4%
2017	2017	703047	3.4%
2018	2018	722611	3.5%
2019	2019	747784	3.7%
2020	2020	1086743	5.3%
2021	2021	1122249	5.5%
2022	2022	847716	4.2%
2023	2023	799869	3.9%
2024	2024	819672	4%

DIA_CERT: Día de certificación.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

MES_CERT: Mes de certificación.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

ANIO_CERT: Año de certificación.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

DATE_CERT: Fecha de certificación. Estandarizada por INSP**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 10 Range: - Format: character

DIA_NACIM: Día de nacimiento del (la) fallecido (a).**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

MES_NACIM: Mes de nacimiento del (la) fallecido (a).**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

ANIO_NACIM: Año de nacimiento del (la) fallecido (a).**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

DIA_OCURRE: Día de ocurrencia.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

MES_OCURRE: Mes de ocurrencia.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024**

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

ANIO_OCUR: Año de ocurrencia.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

DATE_OCUR: Fecha de ocurrencia. Estandarizada por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 10 Range: - Format: character

ENT_OCURRE: Entidad de ocurrencia.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 32 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
01	Aguascalientes	186961	0.9%
02	Baja California	551770	2.7%
03	Baja California Sur	89535	0.4%
04	Campeche	125155	0.6%
05	Coahuila de Zaragoza	493345	2.4%
06	Colima	124461	0.6%
07	Chiapas	738278	3.6%
08	Chihuahua	712733	3.5%
09	Ciudad de México	2399178	11.8%
10	Durango	271547	1.3%
11	Guanajuato	981102	4.8%
12	Guerrero	508060	2.5%

13	Hidalgo	438954	2.2%
14	Jalisco	1404197	6.9%
15	México	2118350	10.4%
16	Michoacán de Ocampo	797584	3.9%
17	Morelos	342557	1.7%
18	Nayarit	185488	0.9%
19	Nuevo León	815219	4%
20	Oaxaca	747607	3.7%
21	Puebla	1139591	5.6%
22	Querétaro	296662	1.5%
23	Quintana Roo	153947	0.8%
24	San Luis Potosí	466351	2.3%
25	Sinaloa	463001	2.3%
26	Sonora	505981	2.5%
27	Tabasco	377579	1.9%
28	Tamaulipas	564949	2.8%
29	Tlaxcala	191491	0.9%
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	1496585	7.3%
31	Yucatán	389796	1.9%
32	Zacatecas	276294	1.4%
33	Estados Unidos de Norteamérica	17236	0.1%
34	Otros países de América Latina	132	0%
35	Otros países	188	0%
99	No especificado	30763	0.2%

MUN_OCURRE: Municipio o alcaldía de ocurrencia.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

LOC_OCURRE: Localidad de ocurrencia.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

CLAVE_OCURRE: Clave de ocurrencia. Generado por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 9 Range: - Format: character

SITIO_OCURRE: Sitio de ocurrencia de la defunción.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 42 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Secretaría de Salud	2224600	10.9%
2	IMSS Bienestar	198715	1%
3	IMSS	3030183	14.9%
4	ISSSTE	570352	2.8%
5	PEMEX	57812	0.3%
6	Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA)	55394	0.3%
7	Secretaría de Marina (SEMAR)	19187	0.1%
8	Otra unidad pública	351375	1.7%
9	Unidad médica privada	759460	3.7%
10	Vía pública	614974	3%
11	Hogar	8497227	41.6%
12	Otro lugar	1221299	6%
13	Unidad médica pública	511134	2.5%
14	Unidad médica	1539980	7.5%
99	No especificado	750935	3.7%

LUGAR_OCURRE: Sitio de ocurrencia de la lesión.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 41 Range: 0 - 13 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
0	Hogar / Vivienda particular	411242	2%
1	Vivienda colectiva	5084	0%
2	Trabajo	27783	0.1%
3	Calle o carretera (Vía pública)	1020142	5%
4	Escuela u oficina pública	12722	0.1%
5	Área deportiva	20614	0.1%
6	Otro	205229	1%
9	No especificado	342077	1.7%
11	Área comercial o de servicios	19380	0.1%
12	Área industrial (taller, fabrica u obra)	12930	0.1%
13	Granja (rancho o parcela)	32627	0.2%
Sysmiss		18292797	

TLOC_OCURRE: Tamaño de localidad de ocurrencia.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Decimal: 0 Width: 35 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	De 1 a 999 habitantes	1559350	7.6%
2	De 1 000 a 1 999 habitantes	640540	3.1%
3	De 2 000 a 2 499 habitantes	199395	1%
4	De 2 500 a 4 999 habitantes	620912	3%
5	De 5 000 a 9 999 habitantes	625162	3.1%
6	De 10 000 a 14 999 habitantes	407328	2%
7	De 15 000 a 19 999 habitantes	306487	1.5%
8	De 20 000 a 29 999 habitantes	488772	2.4%
9	De 30 000 a 39 999 habitantes	369926	1.8%
10	De 40 000 a 49 999 habitantes	253949	1.2%
11	De 50 000 a 74 999 habitantes	448491	2.2%

12	De 75 000 a 99 999 habitantes	369180	1.8%
13	De 100 000 a 249 999 habitantes	1378061	6.8%
14	De 250 000 a 499 999 habitantes	2313622	11.3%
15	De 500 000 a 999 999 habitantes	2641720	12.9%
16	De 1 000 000 a 1 499 999 habitantes	1709385	8.4%
17	De 1 500 000 y más habitantes	766260	3.8%
99	No especificado habitantes	148485	0.7%
Sysmiss		5155602	

DIA_REGIS: Día de registro.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

MES_REGIS: Mes de registro.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

ANIO_REGIS: Año de registro.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

DATE_REGIS: Fecha de registro. Estandarizada por INSP**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 10 Range: - Format: character

ENT_REGIS: Entidad de registro.**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024**

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 31 Range: 1 - 32 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
01	Aguascalientes	184519	0.9%
02	Baja California	553267	2.7%
03	Baja California Sur	89642	0.4%
04	Campeche	125940	0.6%
05	Coahuila de Zaragoza	493352	2.4%
06	Colima	125077	0.6%
07	Chiapas	738976	3.6%
08	Chihuahua	720276	3.5%
09	Ciudad de México	2398206	11.8%
10	Durango	275974	1.4%
11	Guanajuato	982377	4.8%
12	Guerrero	513043	2.5%
13	Hidalgo	440224	2.2%
14	Jalisco	1407386	6.9%
15	México	2121257	10.4%
16	Michoacán de Ocampo	801475	3.9%
17	Morelos	342444	1.7%
18	Nayarit	186164	0.9%
19	Nuevo León	816881	4%
20	Oaxaca	748676	3.7%
21	Puebla	1140366	5.6%
22	Querétaro	296925	1.5%
23	Quintana Roo	154542	0.8%
24	San Luis Potosí	468192	2.3%
25	Sinaloa	464188	2.3%
26	Sonora	506387	2.5%
27	Tabasco	378012	1.9%
28	Tamaulipas	567815	2.8%
29	Tlaxcala	192507	0.9%
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	1497473	7.3%
31	Yucatán	389798	1.9%
32	Zacatecas	281266	1.4%

MUN_REGIS: Municipio o alcaldía de registro.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

CVE_REGIS: Clave de registro. Generado por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 5 Range: - Format: character

ENT_OCULES: Entidad de ocurrencia de la lesión.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 34 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
01	Aguascalientes	3689	0%
02	Baja California	4722	0%
03	Baja California Sur	3337	0%
04	Campeche	2786	0%
05	Coahuila de Zaragoza	8506	0%
06	Colima	5305	0%
07	Chiapas	9513	0%
08	Chihuahua	27155	0.1%
09	Ciudad de México	2544	0%
10	Durango	7182	0%
11	Guanajuato	39972	0.1%
12	Guerrero	4714	0%
13	Hidalgo	9237	0%
14	Jalisco	21208	0.1%

15	México	37642	0.1%
16	Michoacán de Ocampo	20295	0.1%
17	Morelos	10872	0%
18	Nayarit	5761	0%
19	Nuevo León	19835	0.1%
20	Oaxaca	11360	0%
21	Puebla	13749	0%
22	Querétaro	8416	0%
23	Quintana Roo	7321	0%
24	San Luis Potosí	11405	0%
25	Sinaloa	5247	0%
26	Sonora	17131	0.1%
27	Tabasco	10572	0%
28	Tamaulipas	8769	0%
29	Tlaxcala	2375	0%
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	16946	0.1%
31	Yucatán	4271	0%
32	Zacatecas	10992	0%
33	Estados Unidos de Norteamérica	1	0%
34	Otros países de América Latina	1	0%
88	No se cuenta con la categoría	9361308	30.4%
99	No especificado	316597	1%
Sysmiss		10351891	
Sysmiss		10351891	

MUN_OCULES: Municipio o alcaldía de ocurrencia de la lesión.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

LOC_OCULES: Localidad de ocurrencia de la lesión.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

CVE_OCULES: Clave de ocurrencia de la lesión. Generado por INSP**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 9 Range: - Format: character

ENT_RESID: Entidad de residencia habitual del (la) fallecido (a).**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Decimal: 0 Width: 32 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
01	Aguascalientes	179065	0.9%
02	Baja California	527101	2.6%
03	Baja California Sur	89090	0.4%
04	Campeche	131028	0.6%
05	Coahuila de Zaragoza	488409	2.4%
06	Colima	121094	0.6%
07	Chiapas	751314	3.7%
08	Chihuahua	711532	3.5%
09	Ciudad de México	1955690	9.6%
10	Durango	283591	1.4%
11	Guanajuato	985398	4.8%
12	Guerrero	523597	2.6%
13	Hidalgo	454256	2.2%
14	Jalisco	1378390	6.8%
15	México	2467431	12.1%
16	Michoacán de Ocampo	820147	4%
17	Morelos	342805	1.7%
18	Nayarit	191072	0.9%
19	Nuevo León	785620	3.9%
20	Oaxaca	763988	3.7%
21	Puebla	1138093	5.6%
22	Querétaro	287341	1.4%
23	Quintana Roo	155776	0.8%

24	San Luis Potosí	467677	2.3%
25	Sinaloa	464146	2.3%
26	Sonora	496586	2.4%
27	Tabasco	366096	1.8%
28	Tamaulipas	548824	2.7%
29	Tlaxcala	200921	1%
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	1521335	7.5%
31	Yucatán	376137	1.8%
32	Zacatecas	285302	1.4%
33	Estados Unidos de Norteamérica	46796	0.2%
34	Otros países de América Latina	5135	0%
35	Otros países	3339	0%
99	No especificado	88505	0.4%

MUN_RESID: Municipio o alcaldía de residencia habitual del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

LOC_RESID: Localidad de residencia habitual del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

CVE_RESID: Clave de residencia. Generado por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 9 Range: - Format: character

AREA_UR: Área urbana-rural de residencia habitual del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Decimal: 0 Width: 15 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Urbana	11726139	57.5%
2	Rural	3218160	15.8%
9	No especificado	302726	1.5%
Sysmiss		5155602	

ASIST_MEDI: Condición de atención médica.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Decimal: 0 Width: 22 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Con asistencia médica	16064540	78.7%
2	Sin asistencia médica	3017389	14.8%
9	No especificada	1320698	6.5%

CAPITULO: Causas detalladas CIE (capítulo).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Continuous Decimal: 0 Width: 8 Range: 1 - 22 Format: Numeric

CAUSA_DEF: Causa de la defunción (lista detallada).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

CERT_NOMED: Es el personal no médico autorizado por la Secretaría de Salud para certificar el suceso.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 26 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Persona autorizada por SSA	15903	0.1%
2	Autoridad civil	65311	0.3%
3	Otro	28975	0.1%
9	No especificado	5977240	29.3%
Sysmiss		14315198	

COMPLICARO: Complicaron el embarazo.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 8 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Sí complicaron el embarazo	7962	0%
2	No complicaron el embarazo	633553	3.1%
8	No aplica	12333712	60.5%
9	No especificada	1339971	6.6%
Sysmiss		6087429	

COND_ACT: Condición de actividad económica del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 30 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	4012969	19.7%
2	No	5258472	25.8%
8	No aplica a menores de 5 años	361125	1.8%
9	Se ignora	418170	2%
Sysmiss		10351891	

COND_CERT: Persona que certificó la defunción.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 29 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Medico tratante	4981987	24.4%
2	Médico legista	2839255	13.9%
3	Otro médico	11738751	57.5%
4	Persona autorizada por la SSA	143852	0.7%
5	Autoridad civil	180363	0.9%
8	Otra	162618	0.8%
9	No especificada	355801	1.7%

DERECHOHAB: Afiliación a los servicios de salud (derechohabiencia) del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 43 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Ninguna	6898898	33.8%
2	IMSS	6795574	33.3%
3	ISSSTE	1412574	6.9%
4	PEMEX / Petróleos Mexicanos	163727	0.8%
5	SEDENA / Secretaría de la Defensa Nacional	116482	0.6%
7	Seguro Popular /INSABI	1973355	9.7%
8	Otra	435122	2.1%
9	IMSS BIENESTAR	29353	0.1%
10	SEMAR	23681	0.1%
11	Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM)	6987	0%
12	OPD Servicios de Salud IMSS BIENESTAR	4	0%
99	No especificada	2546870	12.5%

DIS_RE_OAX: Distritos de registro de Oaxaca.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

SEXO: Sexo del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 15 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Hombre	11471519	56.2%
2	Mujer	8917685	43.7%
9	No especificado	13423	0.1%

EDAD: Edad del (la) fallecido (a).**Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024****Resumen**

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 24 Range: 1001 - 4998 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1001	Una hora	45655	0.2%
1002	Dos horas	19887	0.1%
1003	Tres horas	12629	0.1%
1004	Cuatro horas	10839	0.1%
1005	Cinco horas	10040	0%
1006	Seis horas	8799	0%
1007	Siete horas	7478	0%
1008	Ocho horas	7632	0%
1009	Nueve horas	6054	0%
1010	Diez horas	6431	0%
1011	Once horas	5155	0%
1012	Doce horas	7298	0%
1013	Trece horas	4225	0%
1014	Catorce horas	4475	0%
1015	Quince horas	4342	0%
1016	Dieciséis horas	4011	0%
1017	Diecisiete horas	3707	0%
1018	Dieciocho horas	4073	0%
1019	Diecinueve horas	3224	0%
1020	Veinte horas	3959	0%
1021	Veintiún horas	2821	0%
1022	Veintidós horas	3159	0%
1023	Veintitrés horas	3454	0%
1097	Minutos	47824	0.2%
1098	Horas no especificadas	4564	0%
2001	Un día	69668	0.3%
2002	Dos días	69923	0.3%
2003	Tres días	48629	0.2%
2004	Cuatro días	35466	0.2%
2005	Cinco días	29137	0.1%

2006	Seis días	23314	0.1%
2007	Siete días	19938	0.1%
2008	Ocho días	18192	0.1%
2009	Nueve días	14787	0.1%
2010	Diez días	13835	0.1%
2011	Once días	11582	0.1%
2012	Doce días	10589	0.1%
2013	Trece días	9474	0%
2014	Catorce días	8796	0%
2015	Quince días	9939	0%
2016	Dieciséis días	7497	0%
2017	Diecisiete días	7356	0%
2018	Dieciocho días	6910	0%
2019	Diecinueve días	6292	0%
2020	Veinte días	7268	0%
2021	Veintiún días	5832	0%
2022	Veintidós días	5922	0%
2023	Veintitrés días	5274	0%
2024	Veinticuatro días	4973	0%
2025	Veinticinco días	5079	0%
2026	Veintiséis días	4688	0%
2027	Veintisiete días	4632	0%
2028	Veintiocho días	4947	0%
2029	Veintinueve días	4120	0%
2098	Días no especificados	3322	0%
3001	Un mes	109424	0.5%
3002	Dos meses	83424	0.4%
3003	Tres meses	62994	0.3%
3004	Cuatro meses	46793	0.2%
3005	Cinco meses	35200	0.2%
3006	Seis meses	29407	0.1%
3007	Siete meses	24156	0.1%
3008	Ocho meses	21557	0.1%
3009	Nueve meses	18300	0.1%
3010	Diez meses	15983	0.1%
3011	Once meses	16247	0.1%
3098	Meses no especificados	442	0%
4001	Un año	118280	0.6%
4002	Dos años	61010	0.3%

4003	Tres años	39459	0.2%
4004	Cuatro años	30465	0.1%
4005	Cinco años	25720	0.1%
4006	Seis años	23363	0.1%
4007	Siete años	22107	0.1%
4008	Ocho años	21372	0.1%
4009	Nueve años	21130	0.1%
4010	Diez años	21407	0.1%
4011	Once años	21678	0.1%
4012	Doce años	24264	0.1%
4013	Trece años	27921	0.1%
4014	Catorce años	34057	0.2%
4015	Quince años	41802	0.2%
4016	Dieciséis años	52254	0.3%
4017	Diecisiete años	62765	0.3%
4018	Dieciocho años	72302	0.4%
4019	Diecinueve años	75297	0.4%
4020	Veinte años	82069	0.4%
4021	Veintiún años	81296	0.4%
4022	Veintidós años	88810	0.4%
4023	Veintitrés años	89081	0.4%
4024	Veinticuatro años	89708	0.4%
4025	Veinticinco años	97040	0.5%
4026	Veintiséis años	92031	0.5%
4027	Veintisiete años	94549	0.5%
4028	Veintiocho años	98072	0.5%
4029	Veintinueve años	95177	0.5%
4030	Treinta años	110794	0.5%
4031	Treinta y un años	95320	0.5%
4032	Treinta y dos años	105168	0.5%
4033	Treinta y tres años	104884	0.5%
4034	Treinta y cuatro años	106190	0.5%
4035	Treinta y cinco años	122096	0.6%
4036	Treinta y seis años	113731	0.6%
4037	Treinta y siete años	115659	0.6%
4038	Treinta y ocho años	124712	0.6%
4039	Treinta y nueve años	123112	0.6%
4040	Cuarenta años	139673	0.7%
4041	Cuarenta y un años	126652	0.6%

4042	Cuarenta y dos años	142263	0.7%
4043	Cuarenta y tres años	142173	0.7%
4044	Cuarenta y cuatro años	148825	0.7%
4045	Cuarenta y cinco años	166994	0.8%
4046	Cuarenta y seis años	162086	0.8%
4047	Cuarenta y siete años	170536	0.8%
4048	Cuarenta y ocho años	182361	0.9%
4049	Cuarenta y nueve años	183932	0.9%
4050	Cincuenta años	203540	1%
4051	Cincuenta y un años	194434	1%
4052	Cincuenta y dos años	212842	1%
4053	Cincuenta y tres años	217237	1.1%
4054	Cincuenta y cuatro años	229356	1.1%
4055	Cincuenta y cinco años	245014	1.2%
4056	Cincuenta y seis años	248832	1.2%
4057	Cincuenta y siete años	254673	1.2%
4058	Cincuenta y ocho años	266625	1.3%
4059	Cincuenta y nueve años	270939	1.3%
4060	Sesenta años	299772	1.5%
4061	Sesenta y un años	282796	1.4%
4062	Sesenta y dos años	305418	1.5%
4063	Sesenta y tres años	315323	1.5%
4064	Sesenta y cuatro años	322177	1.6%
4065	Sesenta y cinco años	344140	1.7%
4066	Sesenta y seis años	331204	1.6%
4067	Sesenta y siete años	338985	1.7%
4068	Sesenta y ocho años	351124	1.7%
4069	Sesenta y nueve años	348344	1.7%
4070	Setenta años	377869	1.9%
4071	Setenta y un años	352641	1.7%
4072	Setenta y dos años	381312	1.9%
4073	Setenta y tres años	378868	1.9%
4074	Setenta y cuatro años	384326	1.9%
4075	Setenta y cinco años	403409	2%
4076	Setenta y seis años	390730	1.9%
4077	Setenta y siete años	385833	1.9%
4078	Setenta y ocho años	400368	2%
4079	Setenta y nueve años	390513	1.9%
4080	Ochenta años	415361	2%

4081	Ochenta y un años	382260	1.9%
4082	Ochenta y dos años	394833	1.9%
4083	Ochenta y tres años	383753	1.9%
4084	Ochenta y cuatro años	382903	1.9%
4085	Ochenta y cinco años	384270	1.9%
4086	Ochenta y seis años	354824	1.7%
4087	Ochenta y siete años	333765	1.6%
4088	Ochenta y ocho años	311494	1.5%
4089	Ochenta y nueve años	288454	1.4%
4090	Noventa años	280296	1.4%
4091	Noventa y un años	231620	1.1%
4092	Noventa y dos años	213653	1%
4093	Noventa y tres años	183777	0.9%
4094	Noventa y cuatro años	156235	0.8%
4095	Noventa y cinco años	138354	0.7%
4096	Noventa y seis años	108810	0.5%
4097	Noventa y siete años	85739	0.4%
4098	Noventa y ocho años	71764	0.4%
4099	Noventa y nueve años	50416	0.2%
4100	Cien años	40055	0.2%
4101	Ciento un años	25493	0.1%
4102	Ciento dos años	20068	0.1%
4103	Ciento tres años	14129	0.1%
4104	Ciento cuatro años	10236	0.1%
4105	Ciento cinco años	9496	0%
4106	Ciento seis años	5150	0%
4107	Ciento siete años	3410	0%
4108	Ciento ocho años	2613	0%
4109	Ciento nueve años	1634	0%
4110	Ciento diez años	3273	0%
4111	Ciento once años	762	0%
4112	Ciento doce años	804	0%
4113	Ciento trece años	516	0%
4114	Ciento catorce años	463	0%
4115	Ciento quince años	873	0%
4116	Ciento dieciséis años	276	0%
4117	Ciento diecisiete años	206	0%
4118	Ciento dieciocho años	134	0%
4119	Ciento diecinueve años	118	0%

4120	Ciento veinte años	764	0%
4998	Años no especificados	106239	0.5%

EDAD_AGRU: Edad (agrupada) del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 21 Range: 1 - 30 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
01	Menores de un año	1183043	5.8%
02	De un año	118280	0.6%
03	De 2 años	61010	0.3%
04	De 3 años	39459	0.2%
05	De 4 años	30465	0.1%
06	De 5 a 9 años	113692	0.6%
07	De 10 a 14 años	129327	0.6%
08	De 15 a 19 años	304420	1.5%
09	De 20 a 24 años	430964	2.1%
10	De 25 a 29 años	476869	2.3%
11	De 30 a 34 años	522356	2.6%
12	De 35 a 39 años	599310	2.9%
13	De 40 a 44 años	699586	3.4%
14	De 45 a 49 años	865909	4.2%
15	De 50 a 54 años	1057409	5.2%
16	De 55 a 59 años	1286083	6.3%
17	De 60 a 64 años	1525486	7.5%
18	De 65 a 69 años	1713797	8.4%
19	De 70 a 74 años	1875016	9.2%
20	De 75 a 79 años	1970853	9.7%
21	De 80 a 84 años	1959110	9.6%
22	De 85 a 89 años	1672807	8.2%
23	De 90 a 94 años	1065581	5.2%
24	De 95 a 99 años	455083	2.2%
25	De 100 a 104 años	109981	0.5%

26	De 105 a 109 años	22303	0.1%
27	De 110 a 114 años	5818	0%
28	De 115 a 119 años	1607	0%
29	De 120 años	764	0%
30	No especificada años	106239	0.5%

EDAD_INSP: Edad en años calculada por Insp

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Continuous Decimal: 0 Width: 8 Range: 0 - 120 Format: Numeric

PESO: Indica el peso en kilogramos de la persona fallecida.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

EDO_CIVIL: Estado conyugal (civil) del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 31 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Soltero(a)	3546061	17.4%
2	Casado(a)	7754351	38%
3	Unión libre	1507347	7.4%
4	Separado(a)	237542	1.2%
5	Divorciado(a)	359697	1.8%
6	Viudo(a)	4647405	22.8%
8	No aplica a menores de 12 años	1589034	7.8%
9	No especificado	761190	3.7%

EMBARAZO: Condición de embarazo.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 99 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Estuvo embarazada ó en el puerperio durante las 42 horas antes de la muerte 1 El embarazo	17250	0.1%
2	Estuvo embarazada ó en el puerperio durante los 11 meses antes de la muerte 2 El parto	4359	0%
3	Estuvo embarazada ó en el puerperio durante 1 año ó más meses antes de la muerte 3 El puerperio	11280	0.1%
4	43 días a 11 meses después del parto o aborto	3786	0%
5	No estuvo embarazada durante los once meses previos a la muerte	704504	3.5%
6	Estuvo embarazada un año o más antes de la muerte	154	0%
8	No aplica	12333284	60.4%
9	No estuvo embarazada 9 No especificado	3941817	19.3%
Sysmiss		3386193	

EMBAR_INSP: Condición de embarazo. Estandarizada por INSP

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 51 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
0	Estuvo embarazada o en el puerperio	9356	0%
1	El embarazo	8486	0%
2	El parto	3792	0%
3	El puerperio	11255	0.1%
4	43 días a 11 meses después del parto o aborto	3786	0%
5	No estuvo embarazada	704504	3.5%

6	Estuvo embarazada un año o más antes de la muerte	154	0%
88	No aplica	18411357	90.2%
99	No especificado	1249937	6.1%

ESCOLARIDA: Nivel de escolaridad del (la) fallecido (a) (escolaridad).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 38 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Sin escolaridad	4274722	21%
2	Preescolar	22316	0.1%
3	Primaria incompleta	5005987	24.5%
4	Primaria completa	3937329	19.3%
5	Secundaria incompleta	324867	1.6%
6	Secundaria o equivalente	1873099	9.2%
7	Bachillerato o preparatoria incompleto	173099	0.8%
8	Bachillerato o preparatoria completo	1010785	5%
9	Profesional	1258463	6.2%
10	Posgrado	53978	0.3%
11	No aplica a menor de 3 años	255767	1.3%
88	No aplica a menores de 6 años	468482	2.3%
99	No especificado	1743733	8.5%

GR_LISMEX: Lista mexicana de enfermedades (grupo).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

GRUPO: Causas detalladas CIE (grupo).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Continuous Decimal: 0 Width: 8 Range: 1 - 34 Format: Numeric

HORAS: Hora de la defunción.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Continuous Decimal: 0 Width: 8 Range: 0 - 99 Format: Numeric

MINUTOS: Minuto de la defunción.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Continuous Decimal: 0 Width: 8 Range: 0 - 99 Format: Numeric

LENGUA: Condición de habla lengua indígena del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Decimal: 0 Width: 30 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	728091	3.6%
2	No	7871320	38.6%
8	No aplica a menores de 3 años	211096	1%
9	Se ignora	1240229	6.1%
Sysmiss		10351891	

LISTA1: Lista de tabulación 1 para mortalidad de la CIE.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
 Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

LISTA_BAS: No se cuenta con la descripción

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

LISTA_MEX: Causa de la defunción (lista mexicana).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 3 Range: - Format: character

MATERNAS: Defunciones maternas totales.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 4 Range: - Format: character

NACIONALID: Nacionalidad del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 15 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Mexicana	20190124	99%
2	Extranjera	123311	0.6%
9	No especificada	89192	0.4%

NECROPSIA: Condición de necropsia.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 29 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Sí	1936065	9.5%
2	No	10545526	51.7%
8	No aplica para muerte natural	5303941	26%
9	No especificada	2617095	12.8%

OCUPACION: Ocupación del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 88 Range: 1 - 102 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Funcionarios, directores y jefes	28328	0.1%
2	No trabaja	10011137	49.1%
3	Trabajadores auxiliares en actividades administrativas	49493	0.2%
4	Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas	390839	1.9%
5	Trabajadores en servicios personales y vigilancia	103057	0.5%
6	Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca	730037	3.6%
7	Trabajadores artesanales	437438	2.1%
8	Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte	175607	0.9%
9	Trabajadores en actividades elementales y de apoyo	187771	0.9%
10	Busca trabajo	1453	0%
11	Profesionistas	134949	0.7%
12	Técnicos	58544	0.3%
13	Trabajadores de la educación	77737	0.4%
14	Trabajadores del arte, deportes y espectáculos	38153	0.2%
21	Funcionarios y directivos	21976	0.1%
41	Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, caza y pesca	1617619	7.9%

51	Personal de control en el proceso de producción industrial	12522	0.1%
52	Trabajadores en la industria de la transformación	767143	3.8%
53	Operadores de maquinaria fija	14900	0.1%
54	Ayudantes en el proceso de producción industrial y artesanal	34913	0.2%
55	Conductores de maquinaria móvil y medios de transporte	179993	0.9%
61	Trabajadores administrativos de nivel intermedio	26518	0.1%
62	Trabajadores administrativos de nivel inferior	328609	1.6%
71	Comerciantes, empleados de comercio y agentes de ventas	472703	2.3%
72	Vendedores ambulantes	39245	0.2%
81	Trabajadores en servicios personales en establecimientos	94136	0.5%
82	Trabajadores en servicios domésticos	18800	0.1%
84	Trabajadores de fuerzas armadas, protección y vigilancia	95390	0.5%
97	No aplica a menores de 5 años	361125	1.8%
98	Ocupaciones insuficientemente especificadas	458804	2.2%
99	No especificada	1021877	5%
100	Profesionistas y técnicos	316003	1.5%
101	No aplica a menores de 12 años	1181944	5.8%
102	No clasificadas anteriormente	8115	0%
103	Trabaja	905580	4.4%
104	Funcionarios y altas autoridades de los sectores público, privado y social	169	0%

OCURR_TRAB: Ocurrió en el desempeño de su trabajo.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 15 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Sí	221393	1.1%
2	No	1050338	5.1%
8	No aplica a muerte natural (A00 - R99) y menores de 5 años	2236996	11%
9	No especificado	997506	4.9%
Sysmiss		15896394	

PAR_AGRE: Parentesco del presunto agresor.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 23 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Padre	218	0%
2	Madre	149	0%
3	Hermano	181	0%
4	Hermana	8	0%
5	Hijo	156	0%
6	Hija	3	0%
7	Abuelo (a)	31	0%
8	Abuela	3	0%
9	Nieto (a)	81	0%
11	Esposo, Cónyuge	215	0%
12	Esposa, Cónyuge	100	0%
13	Tío	59	0%
15	Sobrino	99	0%
17	Primo	102	0%
21	Bisnieto	1	0%
27	Suegro	11	0%
31	Yerno	29	0%
33	Cuñado	65	0%
34	Cuñada	1	0%
35	Concuño	6	0%
37	Padrastro	45	0%
38	Madrastra	1	0%
39	Hijastro	10	0%
41	Hermanastro	7	0%
45	Concubino, compañero	206	0%
46	Concubina, compañera	32	0%
47	Amante, Amasio, Querido	9	0%
48	Amante, Amasia, Querida	1	0%
49	Novio	3	0%
51	Ex esposo	15	0%

53	Padrino o madrina	1	0%
55	Ahijado	2	0%
57	Compadre o comadre	4	0%
66	Conocido	19	0%
67	Vecino	10	0%
68	Amigo	10	0%
70	Otro	33	0%
71	Sin parentesco	2962	0%
72	Ninguno	387	0%
88	No aplica cuando no es homicidio	2842677	13.9%
99	No especificado	386054	1.9%
Sysmiss		17168621	

PRESUNTO: Tipo de defunción (presunto).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 31 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Accidente	1283499	6.3%
2	Homicidio	705983	3.5%
3	Suicidio	174078	0.9%
4	Se ignora	885228	4.3%
5	Operaciones legales y de guerra	1385	0%
8	No aplica para muerte natural	17346535	85%
9	No especificado	5919	0%

RAZON_M: Defunciones para calcular la razón de la mortalidad materna.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Width: 2 Range: - Format: character

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Contribuye al cálculo de la razón de mortalidad materna	9379	0%
Sysmiss		20393248	

REL_EMBA: Causas relacionadas con el embarazo.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 32 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si tuvieron relación las causas	22602	0.1%
2	No tuvieron relación las causas	670447	3.3%
8	No aplica	12333712	60.5%
9	Se ignora (9 No especificada)	3989673	19.6%
Sysmiss		3386193	

TLOC_RESID: Tamaño de localidad de residencia habitual del (la) fallecido (a).

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 35 Range: 1 - 99 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	De 1 a 999 habitantes	2914269	14.3%
2	De 1 000 a 1 999 habitantes	1210589	5.9%
3	De 2 000 a 2 499 habitantes	368467	1.8%
4	De 2 500 a 4 999 habitantes	1145455	5.6%
5	De 5 000 a 9 999 habitantes	1164702	5.7%

6	De 10 000 a 14 999 habitantes	684577	3.4%
7	De 15 000 a 19 999 habitantes	473954	2.3%
8	De 20 000 a 29 999 habitantes	717080	3.5%
9	De 30 000 a 39 999 habitantes	494508	2.4%
10	De 40 000 a 49 999 habitantes	338992	1.7%
11	De 50 000 a 74 999 habitantes	593231	2.9%
12	De 75 000 a 99 999 habitantes	433993	2.1%
13	De 100 000 a 249 999 habitantes	1517460	7.4%
14	De 250 000 a 499 999 habitantes	2512400	12.3%
15	De 500 000 a 999 999 habitantes	2811169	13.8%
16	De 1 000 000 a 1 499 999 habitantes	1791522	8.8%
17	De 1 500 000 y más habitantes	853996	4.2%
99	No especificado habitantes	376263	1.8%

VIO_FAMI: Condición de violencia familiar.

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 26 Range: 1 - 9 Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Hubo violencia familiar	4554	0%
2	Hubo violencia no familiar	12034	0.1%
88	No aplica cuando no es Homicidio	2474983	12.1%
9	No especificada	1165707	5.7%
Sysmiss		16745349	

AFROMEX: Autorreconocimiento como persona descendiente de población originaria de África, de acuerdo con su cultura, costumbres y tradiciones (Censo de Población y Vivienda 2020). (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	19936	0.1%
2	No	1829811	9%
8	No aplica	492368	2.4%
9	No especificado	125142	0.6%
Sysmiss		17935370	

CIRUGIA: Condición de cirugía practicada a la persona fallecida dentro de las cuatro semanas previas a la ocurrencia de la defunción. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	119982	0.6%
2	No	349484	1.7%
8	No aplica	492368	2.4%
9	No especificada	1505423	7.4%
Sysmiss		17935370	

COD_ADICIO: Código adicional CIE. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 5 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
Sysmiss		155000	

CONINDIG: Autorreconocimiento como persona indígena de acuerdo con su cultura, costumbres y tradiciones (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	140914	0.7%
2	No	1714845	8.4%
8	No aplica	492368	2.4%
9	No especificado	119130	0.6%
Sysmiss		17935370	

CVE LENGUA: Clave de la lengua indígena que habla la persona. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 6 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
Sysmiss		155000	

DONADOR: Cuando la persona fallecida presentó muerte encefálica (Encefálica), especifica si ésta fue donadora de órganos. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	1140	0%
2	No	25834	0.1%
8	No aplica	2435903	11.9%
9	No especificada	4380	0%
Sysmiss		17935370	

ENCEFALICA: Especifica si la persona fallecida presentó muerte encefálica (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	31354	0.2%
2	No	1107584	5.4%
8	No aplica	492368	2.4%
9	No especificada	835951	4.1%
Sysmiss		17935370	

ENT_NAC: Clave de la entidad federativa o del país en el que nació la persona. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 4 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
Sysmiss		155000	

GRAMOS: Medida del peso de las personas que fallecieron con menos de 28 días de edad. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 6 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
Sysmiss		155000	

TLOC_REGIS: Tamaño de localidad de residencia habitual del (la) fallecido (a). (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	De 1 a 999 habitantes	42875	0.2%
2	De 1 000 a 1 999 habitantes	84075	0.4%
3	De 2 000 a 2 499 habitantes	25402	0.1%
4	De 2 500 a 4 999 habitantes	121837	0.6%
5	De 5 000 a 9 999 habitantes	145451	0.7%
6	De 10 000 a 14 999 habitantes	105447	0.5%
7	De 15 000 a 19 999 habitantes	78607	0.4%
8	De 20 000 a 29 999 habitantes	93753	0.5%
9	De 30 000 a 39 999 habitantes	90290	0.4%
10	De 40 000 a 49 999 habitantes	48383	0.2%
11	De 50 000 a 74 999 habitantes	81588	0.4%
12	De 75 000 a 99 999 habitantes	59370	0.3%
13	De 100 000 a 249 999 habitantes	257838	1.3%
14	De 250 000 a 499 999 habitantes	282672	1.4%
15	De 500 000 a 999 999 habitantes	566489	2.8%

16	De 1 000 000 a 1 499 999 habitantes	210155	1%
17	De 1 500 000 y más habitantes	173025	0.8%
Sysmiss		17935370	

NACESP_CVE: Condición legal particular que adquieren las personas por nacimiento o naturalización en una nación determinada, que permite clasificar a los habitantes de un país en ciudadanos nacionales o extranjeros. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 10 Range: - Format: Numeric

NATVIOLE: Indica si la defunción fue de tipo accidental o violenta. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	199993	1%
2	No	1774898	8.7%
8	No aplica	492366	2.4%
Sysmiss		17935370	

SEM_GEST: Tiempo transcurrido entre el primer día del último periodo menstrual de la madre o gestante y la fecha de ocurrencia de la extracción o expulsión del feto o producto; se expresa en días o semanas cumplidas. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0
Type: Discrete Decimal: 0 Width: 5 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
Sysmiss		155000	

LOC_REGIS: Localidad de registro. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 0 Invalid: 155000

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
Sysmiss		155000	

USONECROPS: Cuando se realizó necropsia (Necropsia), identifica si ésta fue considerada en la certificación. (Solo 2022)

Archivo de datos: defunciones_inegi_1990_2024

Resumen

Valid: 20402627 Invalid: 0

Type: Discrete Decimal: 0 Width: 2 Range: - Format: Numeric

Preguntas e instrucciones

CATEGORIES

Valor	Categoría	Casos	
1	Si	200140	1%
2	No	2948	0%
8	No aplica	2240222	11%
9	No especificada	23947	0.1%
Sysmiss		17935370	

Materiales relacionados

Otros materiales

Estadísticas vitales. Defunciones registradas 2017-2019

Título	Estadísticas vitales. Defunciones registradas 2017-2019
subtitle	Certificado de defunción, 2017
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	2017-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	Secretaría de salud, INEGI
Editor(es)	Secretaría de salud, INEGI
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def2017.pdf

Estadísticas vitales. Defunciones registradas 2004 - 2012

Título	Estadísticas vitales. Defunciones registradas 2004 - 2012
subtitle	Certificado de defunción 2012
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	2012-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y éstos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente. El certificado de defunción se llena para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento.
Tabla de contenidos	Datos del fallecido Datos de la defunción Datos de las muertes accidentales y violentas Datos del informante Datos del certificante Datos del Registro Civil
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def2012.pdf

Certificado de defunción, Modelo 2004

Título	Certificado de defunción, Modelo 2004
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	2004-01-01
País	México
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI

Descripción	Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y éstos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente. El certificado de defunción se llena para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento.
Tabla de contenidos	Datos del fallecido Datos de la defunción Datos de las muertes accidentales y violentas Datos del informante Datos del certificante Datos del Registro Civil
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def2004.pdf

Certificado de defunción, Modelo 2003

Título	Certificado de defunción, Modelo 2003
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	2003-01-01
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y éstos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente. El certificado de defunción se llena para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento.
Tabla de contenidos	Datos del fallecido Datos de la defunción Datos de las muertes accidentales y violentas Datos del informante Datos del certificante Datos del Registro Civil
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def2003.pdf

Certificado de defunción, Modelo 2000

Título	Certificado de defunción, Modelo 2000
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	2000-01-01
País	México
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y éstos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente. El certificado de defunción se llena para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento.
Tabla de contenidos	Datos del fallecido Datos de la defunción Datos de las muertes accidentales y violentas Datos del informante Datos del certificante Datos del Registro Civil

Nombre del archivo https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def2000.pdf

Certificado de defunción, Modelo 1998

Título	Certificado de defunción, Modelo 1998
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	1998-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y éstos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente. El certificado de defunción se llena para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento.
Tabla de contenidos	Datos del fallecido Datos de la defunción Datos de las muertes accidentales y violentas Datos del informante Datos del certificador Datos del Registro Civil
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def1998.pdf

Certificado de defunción, Modelo 1994

Título	Certificado de defunción, Modelo 1994
Autor(es)	Secretaría de salud
Fecha	1994-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Los certificados de defunción y muerte fetal son los dos modelos para certificar las muertes en nuestro país y éstos serán expedidos por profesionales de la medicina o personas autorizadas por la autoridad sanitaria competente, una vez comprobado el fallecimiento y determinadas sus causas, en los modelos aprobados por la Secretaría de Salud y de conformidad con las normas técnicas que la misma emita. Las autoridades judiciales o administrativas sólo admitirán como válidos los certificados que se ajusten a lo dispuesto anteriormente. El certificado de defunción se llena para toda persona que haya fallecido después de haber nacido viva, lo cual puede ocurrir minutos, horas, días, meses o años posteriores al nacimiento.
Tabla de contenidos	Datos del fallecido Datos de la defunción Datos de las muertes accidentales y violentas Datos del informante Datos del certificador Datos del Registro Civil
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cert_def1994.pdf

Acta de defunción

Título	Acta de defunción
Autor(es)	INEGI
Fecha	2015-01-01

País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	El Registro Civil expide el acta de defunción, con base en el certificado de defunción.
Tabla de contenidos	Oficialia número, libro número, fecha de registro, localidad, municipio, sexo, domicilio, nombre del conyúge, nombre del padre...
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/acta_def.pdf

Cuaderno de Defunciones, Modelo 2015

Título	Cuaderno de Defunciones, Modelo 2015
Autor(es)	INEGI
Fecha	2015-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Formato PEC-6-15 en el cual se capta la información de las defunciones registradas en las Agencias del Ministerio Público. Datos de identificación Clave de la fuente Datos de identificación de la Agencia del Ministerio Público Información incluida en el cuaderno Autorización del Informante Nombre y firma del responsable de la Agencia del Ministerio Público Sello de la Agencia del Ministerio Público
Tabla de contenidos	Instrucciones Generales de Llenado Fuente Informante (datos) Para uso exclusivo del INEGI (datos) Instrucciones Específicas de Llenado Datos de la defunción Causa de la defunción Datos de la defunción por causas accidentales o violentas Datos complementarios del(a) fallecido(a)
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Formato_captacion/cuad_def.pdf

Estadística de defunciones generales. Síntesis metodológica

Título	Estadística de defunciones generales. Síntesis metodológica
Autor(es)	INEGI
Fecha	2014-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	En este documento se describen en forma resumida las características metodológicas, conceptuales, técnicas y operativas de este proyecto, con el fin de dar a conocer a los usuarios de la información el proceso seguido en la generación de los datos. Si bien no describe todos los detalles del proceso para la generación de las estadísticas, sí ofrece un panorama amplio del mismo, ilustra algunas de las estadísticas generadas e indica los documentos específicos disponibles sobre aspectos particulares de cada una de las fases.

Resumen	1. ¿Qué es la estadística de defunciones generales? 1.1 Objetivo 1.2 Antecedentes 1.2.1 El Sistema de Estadísticas Vitales en México 1.2.2 Base legal para la generación de información estadística 1.2.3 Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (CIE) 1.3 Unidad de observación 1.4 Método de captación 1.5 Diagrama general del proceso de la estadística de defunciones generales 2. ¿Cuáles son las variables que capta la estadística de defunciones generales? 2.1 Recomendaciones internacionales 2.1.1 Tabulaciones recomendadas 2.1.2 Variables recomendadas 2.1.3 Utilidad de la información 2.2 Esquema conceptual de defunciones generales 2.2.1 Información que se genera a partir de la estadística de defunciones generales 2.2.1.1 Defunciones maternas totales 2.2.1.2 Defunciones infantiles 2.2.1.3 Defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica 2.2.1.4 Defunciones accidentales y violentas 2.3 Las definiciones conceptuales 2.4 Instrumentos de captación 2.4.1 Acta de defunción 2.4.2 Certificado de defunción 2.4.3 Cuaderno de defunciones (PEC-6-15) 3. ¿Cómo se realiza la captación de datos? 3.1 La estructura operativa 3.2 El procedimiento de captación 3.3 Los controles de captación 4. ¿Cómo se realiza el procesamiento de datos? 4.1 Organización para el procesamiento 4.2 El procesamiento de datos 4.3 Los controles de procesamiento 5. ¿Cuáles son los productos de la estadística de defunciones generales y cómo se difunden? 5.1 Información estadística que se genera 5.2 Presentación de resultados 5.2.1 Productos vigentes 5.2.2 Productos históricos Anexo A. Certificado de defunción (modelo 2012) B. Acta de defunción C. Cuaderno de defunciones (PEC-6-15) D. Relación de documentos técnicos y metodológicos
	Nombre del archivo https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Documentacion_tecnica/Sintesis_metodologica.pdf

Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades

Título	Catálogo Único de Claves de Áreas Geoestadísticas Estatales, Municipales y Localidades
Autor(es)	INEGI
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Catálogo con las claves y nombres de las localidades por municipio para cada entidad federativa, el cual se puede descargar de la página del INEGI en Internet por el Marco Geoestadístico Nacional, seleccionando los datos a consultar por año y por tipo de archivo: d Base IV DBF, textos separados por comas (CSV) o texto DOS txt. Cve_ent: Clave de entidad nom_ent: Nombre de la entidad cve_mun: Clave del municipio nom_mun: Nombre del municipio cve_loc: Clave de localidad nom_loc: Nombre de localidad ambito: Ámbito (Rural o Urbano)
Resumen	
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/Cat_Unico.pdf

Catálogo de Causa Capítulo-Grupo (CIE-10)

Título	Catálogo de Causa Capítulo-Grupo (CIE-10)
Autor(es)	INEGI
Fecha	2016-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Catálogo capítulo y grupo (tabla CAPGPO.pdf) que contiene los códigos de capítulo y grupo de causa de la defunción de la base de datos y está conformado por 3 variables
Tabla de contenidos	1 Capítulo Clave del capítulo 2 Grupo Clave del grupo 3 Descrip Nombre de la lista tabular o de categorías a tres caras
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/CAPGPO.pdf

Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011

Título	Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011
Autor(es)	INEGI
Fecha	2011-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Es un documento de consulta y apoyo para ordenar y describir las ocupaciones que se realizan en la República Mexicana. Introducción Aspectos generales Fundamentos Utilidad de la información sobre ocupaciones e importancia de su actualización Antecedentes Objetivos Principios de la clasificación Conceptos y criterios rectores Estructura de la clasificación Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011 SINCO. Versión abreviada División Grupo principal Subgrupo Grupo unitario
Tabla de contenidos	Sistema nacional de clasificación de ocupaciones 2011 SINCO. Versión ampliada 1 Funcionarios, directores y jefes 2 Profesionistas y técnicos 3 Trabajadores auxiliares en actividades administrativas 4 Comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas 5 Trabajadores en servicios personales y vigilancia 6 Trabajadores en actividades agrícolas, ganaderas, forestales, caza y pesca 7 Trabajadores artesanales 8 Operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte 9 Trabajadores en actividades elementales y de apoyo Anexo Glosario Bibliografía
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/sinco_2011.pdf

Estadística Defunciones Generales y Fetales. Clasificación de Parentesco

Título	Estadística Defunciones Generales y Fetales. Clasificación de Parentesco
Autor(es)	INEGI
Fecha	2016-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Es el vínculo o lazo de unión existente entre la víctima y el presunto agresor, ya sea consanguíneo, conyugal, de afinidad, legal o de costumbre.

ABLA DE PARENTESCO

Tabla de
contenidos

- 01 Padre
- 02 Madre
- 03 Hermano
- 04 Hermana
- 05 Hijo
- 06 Hija
- 07 Abuelo
- 08 Abuela
- 09 Nieto
- 10 Nieta
- 11 Esposo, Cónyuge
- 12 Esposa, Cónyuge
- 13 Tío
- 14 Tía
- 15 Sobrino
- 16 Sobrina
- 17 Primo
- 18 Prima
- 19 Bisabuelo
- 20 Bisabuela
- 21 Bisnieto
- 22 Bisnieta
- 23 Tatarabuelo
- 24 Tatarabuela
- 25 Tataranieto
- 26 Tataranieta
- 27 Suegro
- 28 Suegra
- 29 Consuegro
- 30 Consuegra
- 31 Yerno
- 32 Nuera
- 33 Cuñado
- 34 Cuñada
- 35 Concuño
- 36 Concuña
- 37 Padraastro
- 38 Madrastra
- 39 Hijastro
- 40 Hijastra
- 41 Hermanastro
- 42 Hermanastra
- 43 Hijo adoptivo
- 44 Hija adoptiva
- 45 Concubino, compañero
- 46 Concubina, compañera
- 47 Amante, Amasio, Querido
- 48 Amante, Amasia, Querida
- 49 Novio
- 50 Novia
- 51 Ex esposo
- 52 Ex esposa
- 53 Padrino
- 54 Madrina
- 55 Ahijado
- 56 Ahijada
- 57 Compadre
- 58 Comadre
- 59 Tutor
- 60 Tutora
- 61 Trabajador doméstico
- 62 Trabajadora doméstica
- 63 Otro pariente del trabajador doméstico
- 64 Huésped
- 65 Otro pariente del huésped
- 66 Conocido
- 67 Vecino
- 68 Amigo
- 69 Amiga
- 70 Otro familiar
- 71 Sin parentesco
- 72 Ninguno
- 88 No aplica
- 99 No especificado

Nombre del archivo https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/PARENTESCO.pdf

Lista de causas CIE-10

Título	Lista de causas CIE-10
Autor(es)	OPS, OMS (Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud).
Fecha	2013-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Contiene la descripción de Códigos CIE 10 a tres y cuatro dígitos conforme a la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión.
Resumen	CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD. DECIMA REVISION. - CIE 10- CODIGOS Y DESCRIPCION A TRES Y CUATRO DIGITOS. COD_3 DESCRIPCION CATEGORIAS DE TRES CARACTERES COD_4 DESCRIPCION CODIGOS DE CUATRO CARACTERES
Tabla de contenidos	CLASIFICACION ESTADISTICA INTERNACIONAL DE ENFERMEDADES Y PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA SALUD. DECIMA REVISION. - CIE 10- CODIGOS Y DESCRIPCION A TRES Y CUATRO DIGITOS. COD_3 DESCRIPCION CATEGORIAS DE TRES CARACTERES COD_4 DESCRIPCION CODIGOS DE CUATRO CARACTERES
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/CATMINDE.pdf

Lista 1 de la CIE-10

Título	Lista 1 de la CIE-10
Autor(es)	INEGI
Fecha	2013-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Se incluye el catálogo causa de la defunción (tabla LISTA1.PDF) que contiene los códigos de causa de la lista1 de causa de la defunción de la base de datos y está conformado por 2 variables.
Tabla de contenidos	catálogo causa de la defunción que contiene los códigos de causa de la lista1 de causa de la defunción de la base de datos y está conformado por 2 variables.
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/LISTA1.PDF

Lista Mexicana para la selección de las principales causas

Título	Lista Mexicana para la selección de las principales causas
Autor(es)	INEGI CEMECE
Fecha	2013-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Catálogo causa de la defunción (tabla lista_mexicana.pdf) que contiene los códigos de grupos de la lista mexicana de la base de datos y está conformado por 2 variables.
Tabla de contenidos	CLAVE DESCRIP
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/LISTAMEX.pdf

Lista Mexicana de las principales causas (agrupada)

Título	Lista Mexicana de las principales causas (agrupada)
Autor(es)	INEGI
Fecha	2013-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Catálogo capítulo y grupo (tabla CAPGPO.PDF) que contiene los códigos de capítulo y grupo de causa de la defunción de la base de datos y está conformado por 3 variables.
Tabla de contenidos	CAPITULO GRUPO DESCRIP
Nombre del archivo	https://riisp.insp.mx/nada/files_nesstar/INEGI_defunciones/Referencias/Otros_materiales/GPOLIMEX.pdf

Glosario de Defunciones Registradas

Título	Glosario de Defunciones Registradas
Autor(es)	INEGI
Fecha	2016-01-01
País	México
Idioma	Español
Contribuyente(s)	INEGI
Editor(es)	INEGI
Descripción	Catálogo de descripciones de todos aquellos conceptos (31) utilizados en las defunciones, los cuales estan ordenados alfabeticamente e incluyen cada uno su respectiva definición.

Concepto Definición

Área urbana-rural: La clasificación de área urbana-rural se basa en la información geográfica obtenida de la variable tamaño de localidad. A fin de mantener la comparabilidad internacional, se considera medio rural a las poblaciones con menos de 2 500 habitantes y el medio urbano a las que tienen de 2 500 habitantes y más.

Causa básica de la defunción: Enfermedad o lesión que inició la cadena de acontecimientos patológicos que condujeron directamente a la muerte, o bien circunstancias del accidente o violencia que produjeron la lesión fatal.

Condición de atención médica: Situación que distingue a la persona según haya recibido o no asistencia médica antes de la muerte.

Condición de Necropsia: Especifica si se realizó o no el examen de un cadáver que incluye el de órganos y estructuras internas, después de la disección para precisar la causa de la muerte o el carácter de cambios patológicos.

Condición de violencia familiar: Situación que distingue si el presunto agresor es un familiar o no del fallecido. Esta variable se aplica únicamente a las defunciones por homicidio.

Defunción: Desaparición permanente de todo signo de vida, en un momento cualquiera posterior al nacimiento vivo (suspensión de las funciones vitales con posterioridad al nacimiento sin posibilidad de resucitar). Excluye a las defunciones fetales.

Derechohabencia: Persona que se encuentra afiliada a alguna institución de seguridad social, pública o privada.

Edad: Tiempo transcurrido entre las fechas de nacimiento de la persona y la del momento en que ocurrió y/o se registra el hecho.

Entidad federativa: Unidad geográfica mayor de la división política administrativa del país; el territorio nacional se divide en 31 estados y un distrito federal.

Estado conyugal (civil): Situación de las personas en relación con los derechos y obligaciones legales y de costumbre del país, respecto de la unión o matrimonio; incluye, por lo tanto, las condiciones de hecho y de derecho.

Fecha de ocurrencia: Es el día, mes y año en que ocurrió el hecho.

Fecha de registro: Es el día, mes y año en que se llevó a cabo el hecho registral en la Oficialía del Registro Civil.

Hora de la defunción: Especifica la hora y minuto de ocurrencia de la defunción.

Localidad: Todo lugar ocupado con una o más viviendas, las cuales pueden estar o no habitadas, y que es conocido con un nombre dado por la ley o la costumbre.

Lugar de ocurrencia: Es la entidad, municipio o delegación y localidad donde ocurrió el hecho vital.

Lugar de ocurrencia de la defunción: Espacio físico donde sucedió la defunción, ya sea unidad médica pública o privada u otro lugar.

Lugar de ocurrencia de la lesión: Espacio físico donde aconteció la lesión que provocó la muerte.

Lugar de registro: Es la entidad, municipio o delegación y localidad donde se inscribe el hecho vital.

Lugar de residencia habitual: Entidad, municipio o delegación y localidad donde la persona tiene su domicilio particular, principal o permanente.

Mortalidad infantil: Se refiere a las defunciones de menores de 1 año.

Mortalidad materna: Muerte de una mujer mientras está embarazada o dentro de los 42 días siguientes a la terminación del embarazo, independientemente de la duración y el sitio del embarazo, debida a cualquier causa relacionada con o agravada por el embarazo mismo o su atención, pero no por causas accidentales o incidentales.

Muertes accidentales o violentas: Son todas aquellas defunciones debidas a acontecimientos ambientales y circunstancias, como: traumatismos, envenenamientos y otros efectos adversos. Se clasifican en accidentes, homicidios y suicidios.

Municipio o delegación: División territorial político-administrativa de una entidad federativa. En el caso del Distrito Federal las 16 delegaciones políticas son equivalentes a municipios.

Nacionalidad: Es la condición legal particular que adquieren las personas por nacimiento o naturalización en una nación determinada, que permite clasificar a los habitantes de un país en ciudadanos nacionales o extranjeros.

Nivel de escolaridad: Último grado aprobado en el ciclo de instrucción avanzado que declare haber cursado la persona en el Sistema Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el extranjero al momento de registrar el hecho vital.

Ocupación: Conjunto de funciones o tareas específicas que desempeñan las personas en su trabajo.

Ocurrió en el desempeño de su trabajo: Distingue si la persona falleció durante el desarrollo de alguna actividad ligada con el desempeño de su trabajo. Esta variable se aplica únicamente a las defunciones accidentales o violentas.

Persona que certificó la defunción: Persona autorizada por la ley (el médico que asistió al fallecido en su última enfermedad, o bien, el forense, tanto en las defunciones de personas que no fueron asistidas durante su última enfermedad por un médico, como en las no naturales debidas a violencia o accidente) que emite un certificado en el formulario prescrito, indicando la causa de defunción y otros hechos relacionados con el suceso para que se presente con el registrador local.

Sexo: Característica biológica que distingue a las personas en hombres y mujeres.

Tamaño de localidad: Número de habitantes que tiene cada localidad de acuerdo a rangos establecidos.

Tipo de defunción (presunto) Clasifica las defunciones en accidentes, homicidios y suicidios, cuando la defunción no fue natural.

Fuente: INEGI - Mortalidad. Defunciones registradas

Tabla de contenidos

Nombre del archivo <https://www.inegi.org.mx/app/glosario/default.html?p=rcmorg>
